

## Gebrauchsinformation: Information für Patienten

### Eucabal®-Hustensaft

Wirkstoffe: Flüssigextrakt aus Thymian  
Flüssigextrakt aus Spitzwegerichblättern

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Eucabal®-Hustensaft und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Eucabal®-Hustensaft beachten?
3. Wie ist Eucabal®-Hustensaft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eucabal®-Hustensaft aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Eucabal®-Hustensaft und wofür wird er angewendet?

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung bei Husten im Zusammenhang mit einer Verkühlung.

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in dem genannten Anwendungsgebiet beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Eucabal®-Hustensaft beachten?

**Eucabal®-Hustensaft darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie allergisch gegen Thymian oder Spitzwegerichblätter oder gegen andere Vertreter der Lamiaceae (Lippenblütler) oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Eucabal®-Hustensaft einnehmen.

Bei Atemnot, Fieber oder eitrigem Auswurf muss ein Arzt aufgesucht werden.

### **Kinder unter 2 Jahren**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen und wegen des Alkoholgehalts kann die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen werden.

### **Einnahme von Eucabal®-Hustensaft zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen werden.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **Eucabal®-Hustensaft enthält Alkohol, Sucrose, Fructose und Glucose zu gleichen Teilen als Invertzuckersirup, Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat**

Dieses Arzneimittel enthält 8,1 Vol.-% Ethanol (Alkohol).

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme bei Erwachsenen und Jugendlichen (10 ml) bis zu 640 mg Alkohol, bei Kindern von 2-12 Jahren (5 ml) bis zu 320 mg Alkohol zugeführt. Die in 10 ml Eucabal-Hustensaft enthaltene Alkoholmenge entspricht der in 16,2 ml Bier oder der in 6,75 ml Wein. Die in 5 ml Eucabal-Hustensaft enthaltene Alkoholmenge entspricht der in 8,1 ml Bier und der in 3,4 ml Wein. Ein gesundheitliches Risiko besteht für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Der Alkoholgehalt ist zu berücksichtigen bei schwangeren und stillenden Frauen, Kindern und Hochrisikopatientengruppen wie Patienten mit Lebererkrankungen oder Epilepsie.

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose, Fructose und Glucose zu gleichen Teilen als Invertzuckersirup. 5 ml enthält 3,8 g Fructose entsprechend ca. 0,316 Broteinheiten (BE). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen.

Patienten mit der seltenen hereditären Fructose-Intoleranz oder Glucose-Galactose Malabsorption sollten Eucabal®-Hustensaft nicht einnehmen.

Dieses Arzneimittel enthält Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat und kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

### 3. Wie ist Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Alter	Einzeldosis	Tagesgesamtdosis
Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre	10 ml Hustensaft	30-50 ml (3-5 mal täglich 10 ml Hustensaft)
Kinder von 6-12 Jahren	5 ml Hustensaft	25 ml (5 mal täglich 5 ml Hustensaft)
Kinder von 2-5 Jahren	5 ml Hustensaft	15 ml (3 mal täglich 5 ml Hustensaft)

Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft sollte unverdünnt nach den Mahlzeiten eingenommen werden.

Der Messbecher sollte nach jeder Verwendung gründlich mit klarem Wasser gespült werden.

#### **Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen und wegen des Alkoholgehalts kann die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren nicht empfohlen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft eingenommen haben, als Sie sollten**

Vergiftungen mit Zubereitungen aus Thymiankraut und/oder Spitzwegerichkraut sind bisher nicht bekannt geworden.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen und Magenbeschwerden wurden beobachtet. Die Häufigkeit des

Auftretens ist nicht bekannt.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Eucabal®-Hustensaft aufzubewahren?**

Nicht über 30°C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Öffnen beträgt die Dauer der Haltbarkeit 12 Wochen.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Eucabal®-Hustensaft enthält**

Die Wirkstoffe sind:

100 ml enthalten:

19,2 g Flüssigextrakt aus Thymian (Thymi herba), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2-2,5,  
Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 %, Ethanol 90 % (V/V), gereinigtes Wasser (1:20:70:109)

3,8 g Flüssigextrakt aus Spitzwegerichblättern (Plantaginis lanceolatae folium), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2-2,5, Auszugsmittel: Ethanol 44,7 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind: Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Sucrose, Fructose und Glucose zu gleichen Teilen als Invertzuckersirup, Ammoniaklösung, Glycerin, Ethanol, gereinigtes Wasser

#### **Wie Eucabal®-Hustensaft aussieht und Inhalt der Packung**

Eucabal®-Hustensaft ist eine klare, dunkelbraune Flüssigkeit (Sirup) mit aromatischem Geruch und ist in Originalpackungen mit 100 ml und 250 ml erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Aristo Pharma GmbH  
Wallenroder Straße 8–10  
13435 Berlin  
Deutschland

Tel.: +49 30 71094-4200

Fax: +49 30 71094-4250

#### **Hersteller**

Pharma Wernigerode GmbH  
Dornbergsweg 35  
D-38855 Wernigerode  
Tel.: +49 3943 5540  
Fax: +49 3943 554 183

**Reg.-Nr.: HERB-00125**

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im April 2016.**